

Gdańsk, dn.02.10.2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/639/19**

<b>Zleceniodawca</b>	Here&Now ul. Narutowicza 71/2 43-502 Czechowice-Dziedzice		
<b>Podstawa wykonania badania</b> <small>nr zlecenia, nr umowy itp.</small>	<b>Przedmiot badań</b> <small>matryca</small>	<b>Stan próbek</b> <small>Zgodnie z instrukcją I-01/PO-03</small>	
Z/639/19	Olejek CBD	Prawidłowy	
<b>Miejsce pobrania próbek</b> <small>zgodnie z informacją Klienta</small>	<b>Data pobrania próbek</b> <small>zgodnie z informacją Klienta</small>	<b>Data dostarczenia próbek do laboratorium</b>	<b>Data zakończenia badania</b>
Nie dotyczy	Brak danych	30.09.2019	02.10.2019
<b>Osoba pobierająca próbki</b>	Zleceniodawca		
<b>Dodatkowe informacje</b>	Brak		

**Identyfikacja próbek:**

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	Olejek CBD „,330 mg/30 ml”	SP1658/19

**Wyniki badań:**

Lp.	Kod próbki	Oznaczenie	Metoda badawcza	Wynik [%]	Wynik [mg/g]
1.	SP1658/19	CBD	Chromatografia cieczowa	1,21	12,11
2.		CBDA	Chromatografia cieczowa	<0,01	<100
3.		THC	Chromatografia cieczowa	0,03	0,27
4.		THCA	Chromatografia cieczowa	<0,01	<100
5.		CBC	Chromatografia cieczowa	0,03	0,32
6.		CBGA	Chromatografia cieczowa	<0,01	<100
7.		CBG	Chromatografia cieczowa	<0,01	0,1
8.		CBDV	Chromatografia cieczowa	0,02	0,15
9.		CBN	Chromatografia cieczowa	<0,01	<100

*Sadzińska*  
mgr inż. Aleksandra Sadzińska  
Analityk  
**ekotechLAB**

02.10.2019

(Sporządziła – mgr inż.  
Aleksandra Sadzińska, Analityk)

*Milewska*  
mgr inż. Ewelina Milewska  
Analityk  
**ekotechLAB**

02.10.2019

(Autoryzowała - mgr inż. Ewelina  
Milewska, Analityk)

*Marek Klein*  
**Ekotechlab Marek Klein**  
ul. Siemiradzkiego 2a, 80-301 Gdańsk  
REGON 221622740, NIP 584 245 93 68  
tel. 697 708 582

02.10.2019

(Zatwierdził – dr inż. Marek Klein,  
Kierownik Laboratorium)

Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,.  
Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/639/19

Formularze stanowią integralną część sprawozdania z badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Okres reklamacji – 14 dni od daty wystawienia sprawozdania.

---

**KONIEC SPRAWOZDANIA**